



Ελληνική Δημοκρατία

Νομός Θεσπρωτίας

Δήμος Σουλίου

Δ/ση : Κ.Καραμανλή 179

Ταχ.Κώδικα : 46200

Πληροφορίες : Ντάγκα Ελένη

Τηλέφωνο : 2666360131

Fax : 2666029122

e-mail : info@paramythia.gr

**ΑΡΙΘΜ. 06/2018 ΜΕΛΕΤΗ**

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ**

**(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ)**

**ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 16.350,00€**

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια εξοπλισμού (επαγγελματικός εξοπλισμός, έπιπλα, εξοπλισμός πληροφορικής, εξοπλισμός αποθήκευσης παντοπωλείου) για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Σουλίου.

Συγκεκριμένα η πράξη με τίτλο «Δομή παροχής βασικών αγαθών κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Σουλίου» υλοποιείτε μέσω συμφωνητικού συνεργασίας (σύμπραξη) με την αστική μη κερδοσκοπική Κοινωνία Τρίτων (κοινωνία 3/3) σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 290/2016 απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου του Δήμου Σουλίου. Στεγάζετε σε αίθουσα που έχει παραχωρηθεί σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 29/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουλίου στο ισόγειο τμήμα του Δημοτικού Καταστήματος Αχέροντα – Γαρδικίου στην ΤΚ Γαρδικίου και έως σήμερα είναι μερικώς εξοπλισμένη με αποτέλεσμα να δυσχεράνει η λειτουργία του.

Ως εκ τούτου, ο Δήμος Σουλίου κατόπιν της αριθμ. 4031/28-11-2016 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε με την 48/10-1-2017 και με την με αρ. πρωτ. 767/30-1-2017 αίτηση χρηματοδότησης πράξης του Δικαιούχου Δήμου Σουλίου προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020 υπέβαλε πρόταση με στόχο την αναβάθμιση / βελτίωση των υποδομών στέγασης της ως άνω δομής.

Στα πλαίσια της ως άνω πρόσκλησης και μετά από λεπτομερή καταγραφή του υπάρχοντος εξοπλισμού, η πρόταση του Δήμου Σουλίου για την προμήθεια του εξοπλισμού που απαιτείται προκειμένου οι δομές να λειτουργήσουν, διαμορφώνεται ως ακολούθως:

#### **ΟΜΑΔΑ Α - “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ”**

#### **ΟΜΑΔΑ Β - “ΕΠΠΛΑ”**

#### **ΟΜΑΔΑ Γ - “ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”**

#### **ΟΜΑΔΑ Δ - “ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ”**

#### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Οι παρακάτω όροι είναι απαραίτατοι, ισχύουν για τα προς προμήθεια είδη και η μη συμμόρφωση έστω και με ένα από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών.

1. Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, στιβαρά, καλαίσθητα, λειτουργικά, ανθεκτικά, άριστης ποιότητας, συσκευασμένα έτσι ώστε να αποφεύγονται φθορές κατά τη μεταφορά τους και αλλοίωση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων

τους, σύγχρονης και εξελιγμένης κατασκευής, καθώς επίσης και γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου (μοντέλου) και θα πληρούν τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη..

2. Όλα τα προσφερόμενα είδη θα εγκατασταθούν με μέριμνα, ασφάλεια και δαπάνη του προμηθευτή στους τόπους ασύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής.
3. Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια των ειδών, το κόστος προετοιμασίας, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, συναρμολόγησης, εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης και θέσης σε λειτουργίας των προσφερόμενων ειδών στον τόπο που θα υποδείξει ο Δήμος.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενημέρωση - επίδειξη του εξοπλισμού, σε προσωπικό που θα υποδειχθεί από το Δήμο.
5. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, θα γίνει με ευθύνη και μέριμνα του Ανάδοχου προμηθευτή η αποκατάσταση του προβληματικού προϊόντος, με επισκευή ή αντικατάσταση αυτού, ώστε το προϊόν να επανέλθει σε συνθήκες καλής λειτουργίας, χωρίς καμία επιβάρυνση εργασίας ή ανταλλακτικών της Αναθέτουσας Αρχής. Θα παραδίδεται γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας.
6. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN - European Norms), να φέρει το σήμα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό (δήλωση συμμόρφωσης CE). Επί πλέον πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία.
7. Οι επιμέρους διαστάσεις και ισχύς των προϊόντων στις τεχνικές προδιαγραφές είναι ενδεικτικές με απόκλιση 10% και κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  
ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ**

<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>				
<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ)</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>
A1	Επαγγελματικό Ψυγείο για νωπά τρόφιμα	2	1.750,00€	3.500,00€
A2	Επαγγελματικός Καταψύκτης	2	2.500,00€	5.000,00€
A3	Επαγγελματικό θερμοκολλητικό πλαστικής	1	50,00€	50,00€
A4	Λυόμενος πάγκος εργασίας	1	250,00€	250,00€
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α</b>				<b>8.800,00</b>

<b>ΟΜΑΔΑ Β. ΕΠΙΠΛΑ</b>				
<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ)</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>
B1	Γραφείο γραμματείας	2	160,00€	320,00€
B2	Καρέκλα γραφείου	2	90,00€	180,00€
B3	Βιβλιοθήκη γραφείου	2	80,40€	160,80€
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β</b>				<b>660,80€</b>

<b>ΟΜΑΔΑ Γ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ</b>				
<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ)</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>
Γ1	Φορητός Υπολογιστής	2	930,00€	1.860,00€
Γ2	Πολυμηχάνημα	1	396,80€	396,80€
Γ3	MS OFFICE 2016 HOME & BUSINESS 32- bit/x 64 GR	2	285,20€	570,40€
Γ4	Φορητό τηλέφωνο	1	62,00€	62,00€
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ</b>				<b>2.889,20€</b>

<b>ΟΜΑΔΑ Δ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ</b>				
<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ)</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>
Δ1	Ράφια – γόνδολα διπλής όψης	10	400€	4.000,00€
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ</b>				<b>4.000,00€</b>

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**  
**ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ**

<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>		
<b>Α/Α</b>	<b>ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ</b>
1	ΟΜΑΔΑ Α: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	8.800,00€
2	ΟΜΑΔΑ Β: ΕΠΙΠΛΑ	660,80€
3	ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	2.889,20€
4	ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ	4.000,00€
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>16.350,00€</b>

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 13-03-18

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΤΗΚΕ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΤΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΝΤΡΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΟΥΣΤΑΝΤΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΠΑΠΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προμήθειας Εξοπλισμού Ανάπτυξης/  
Βελτίωσης υποδομών Κοινωνικού  
Παντοπωλείου Δήμου Σουλίου

### ΟΜΑΔΑ Α - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

#### A1 Επαγγελματικό Ψυγείο για νοπά τρόφιμα

##### ΘΑΛΑΜΟΣ ΒΙΤΡΙΝΑ ΛΕΥΚΟΣ ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

- Κατασκευασμένο εσωτερικά και εξωτερικά από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα
- Μόνωση με οικολογική πολουρεθάνη πάχους 7 cm στο σώμα και 8cm στο πάτο
- Εσωτερικός πάτος από ανοξείδωτο χάλυβα με υγειονομικές γωνιές
- Διπλά τζάμια
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος
- Ρόδες και ποδαρικά για ζυγιστάθμιση
- Πόρτες με αυτόματη επαναφορά
- Φρέον οικολογικό

#### Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	UBP 137
Βάρος	195 kg
Διαστάσεις	137 x 73 x 200 cm
Χωρητικότητα (Lt.)	958
Θερμοκρασία (°C)	0 έως +10
Πόρτες	2

Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm	60 x 127
Πόδια / Ρόδες (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm.)	3 / 4 / 2,5
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220 – 240 / 50
Ισχύς (W)	650
Συμπιεστής (HP)	1/2
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	r 404 a
Εσωτερικός φωτισμός	✓
Καθαρός όγκος (m3)	1,89

## **A2. Επαγγελματικό Καταψύκτης**

**Καταψύκτης-βούτα με ενσωματωμένο μοτέρ & συρόμενα ίσια κρύσταλλα, χωρητικότητας 1055 lt, του εργοστασίου Iarρ.**

### **Χαρακτηριστικά**

Εξωτερικές διαστάσεις 2552x967x750mm

Εσωτερικές διαστάσεις 2361x775x490mm

Χωρητικότητα 1055 lt

Ισχύς 680 Watt, 230V / 50Hz

Θερμοκρασία -10/-25°C

Ψύξη Στατική

Απόψυξη Χειροκίνητη

Ψυκτικό υγρό R404a ή R290a



Κλιματική κλάση 4 (+30°C & 55%RH)

### **A3 Επαγγελματικό θερμοκολλητικό πλαστικής σακούλας μήκους 40 cm**

Μηχανή θερμοκόλλησης για κλείσιμο πλαστικών σακουλών, ιδανική για συσκευασία διαφόρων αντικειμένων

#### **Χαρακτηριστικά**

Μήκος αντίστασης 40cm

Μήκος συγκόλλησης 40 cm

Πλάτος κόλλησης 4m m

Εύρος χρόνου κόλλησης από 0,2 έως 1,5 sec

Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία κόλλησης

### **A4 Λυόμενος πάγκος εργασίας**

Λυόμενο τραπέζι - πάγκος χωρίς πλάτη με ράφι

#### **Χαρακτηριστικά**

Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα AISI 304 18/8-10

Διαστάσεις 140x70x87 εκ

## **ΟΜΑΔΑ Β - ΕΠΙΠΛΑ**

### **B1. Γραφείο γραμματείας**

Κομψό με λιτή σχεδίαση, κατασκευασμένο από ανθεκτική μελαμίνη πάχους 25 χιλιοστών σε χρώμα βέγγε.

Επιφάνεια εργασίας από μελαμίνη πάχους 25mm στο χρώμα βέγγε, να διαθέτει ενσωματωμένη συρταριέρα με δύο εισόδους καλωδίων πάνω από τα πόδια. Πόδια μελαμίνης πάχους 18mm σε βέγγε.

Panel μελαμίνης σε χρώμα βέγγε στην πρόσοψη του γραφείου.

## **Χαρακτηριστικά**

Διαστάσεις.150x75x75 εκ.

### **B2. Καρέκλα γραφείου**

Καρέκλα γραφείου με μπράτσα από μαύρη πολυκαρβονική επιφάνεια, ροδάκια, αμορτισέρ, ψηλή πλάτη με διάτρητο ύφασμα που αφήνει την πλάτη να αναπνέει και να μην ιδρώνει καθώς επίσης και ενσωματωμένο μαξιλαράκι για το κεφάλι από PU υλικό σε μαύρο χρώμα.

## **Χαρακτηριστικά**

Πλάτη: Ψηλή από mesh ύφασμα διάτρητο σε μαύρο χρώμα.

Κάθισμα: Ύφασμα mesh διάτρητο σε μαύρο χρώμα.

Διαστάσεις καρέκλας:

61εκ X 56εκ X 120εκ

Min ύψος: 110εκ

Max ύψος: 120εκ

Διαστάσεις καθίσματος:

51εκ X 50εκ

Διαστάσεις μπράτσο-μπράτσο:

61εκ

Διαστάσεις πλάτης:

68εκ X 46εκ

Διαστάσεις καθίσματος:

Min ύψος: 45εκ

Max ύψος: 54,5εκ

Διαστάσεις ύψους χερουλιών:

Min ύψος: 67εκ

Max ύψος: 76,5εκ.

### **B3. Βιβλιοθήκη Γραφείου**

Βιβλιοθήκη γραφείου με ενισχυμένο σκελετό από υψηλής ποιότητας μελαμίνη, με 3 ράφια αποθήκευσης και 2 ντουλάπια στη βάση της βιβλιοθήκης από μελαμίνη, με pvc στις άκρες για μεγαλύτερη προστασία.

Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις: 60 χ 30 χ 180 cm (μήκος x βάθος x ύψος).

## ΟΜΑΔΑ Γ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

### Γ1.Ηλεκτρονικός Υπολογιστής & Software

Με την συγκεκριμένη περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια 2 φορητών υπολογιστών, ενός πολυμηχανήματος και ενός φορητού τηλεφώνου με τα παρακάτω τουλάχιστον χαρακτηριστικά :

#### **Χαρακτηριστικά LAPTOP**

**CPU:** Intel Core i5-7200U, 2C/4T, Freq. 3,1GHz

**RAM:** 4GB DDR3L 1600MHz

**Display:** 15,6" TFT, LED, 16:9, Full HD

**VGA:** 2GB GDDR5 Video RAM.

**SSD:** 256GB SSD SATA3

**LAN:** Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 Mbps

**Wireless:** 802.11ac WiFi

**Bluetooth:** Bluetooth V4.0

**Keyboard:** Full size with 103Keys island type, Greek/ Latin, Numeric Keypad

**Pointing:** Touchpad with multitouch function (zoom, scroll, etc) and clickable

**Audio:** High Definition Audio Codec

**Speakers:** Build-In 2 Stereo Speakers

**Webcam:** Web Camera 1.3 Mpixel

**Mic:** Build-In Microphone

**Operating System:** Windows 10 Home

**Εγγύηση:** 2

## **Γ2. Πολυμηχάνημα**

### **Χαρακτηριστικά πολυμηχάνημα**

**Τύπος:** Μονόχρωμο πολυμηχάνημα (Laser) A4 (Print/Copy/Scan/Fax)

**Ανάλυση:** 1200x1200 dpi

**Ταχύτητα:** 40ppm A4

**Μνήμη:** 256 MB (Μέγιστη 512 MB)

**Χρόνος πρώτης εκτύπωσης:** 6,5 sec

**Χρόνος πρώτου αντιγράφου:** 10 sec

**Ανάλυση σάρωσης:** Οπτική :1200x1200 Μεγίστη: 4800x4800 dpi

**Είσοδος χαρτιού:** 250 φύλλα + δίσκος 50φ. + 50 ADF

**Έξοδος χαρτιού:** 150 φύλλα

**Διπλή Όψη:** Reversed ADF

**Επεξεργαστής:** 600 MHz

**FAX:** Ναι

**Θύρες:** High Speed USB 2.0 + Ethernet 10/100/1000 Base TX + Direct USB

**Εγγύηση:** 1 έτος

### **Γ4 Συσκευή ασύρματου τηλεφώνου**

Φορητό ασύρματο τηλέφωνο

Αναγνώριση κλήσεων

Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο και οθόνη

Φραγή εισερχομένων κλήσεων

Τηλεφωνικός κατάλογος (έως 300 αριθμοί)

Κοινόχρηστος τηλεφωνικός κατάλογος

Λειτουργία ECO με το πάτημα ενός πλήκτρου

Σύστημα ήχου που προσαρμόζεται στα μέτρα του χρήστη

Καθαρός ήχος

Ανοιχτή ακρόαση / συνομιλία

Δυνατότητα σύνδεσης έως 6 ακουστικών

Φωτιζόμενη Οθόνη Διαθέτει  
Ανοιχτή Ακρόαση Διαθέτει  
Αναγνώριση Κλήσης Διαθέτει  
Μνήμη Τηλεφωνικού Καταλόγου 300  
Ταχεία Κλήση 9  
Επανάκληση Διαθέτει  
Χρόνος Αναμονής σε Ωρες 150  
Χρόνος Ομιλίας σε Ωρες 12  
Εμβέλεια Σήματος σε Εξωτερικό Χώρο 400  
Επιπλέον Μείωση εξωτερικού θορύβου 75%

<b>ΟΜΑΔΑ Δ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ</b>
---

**Δ1. Ράφια – γόνδολα διπλής όψης**

ΓΟΝΔΟΛΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 180cm

Με 2 ράφια βάσης βάθους 47cm & 8 ράφια βάθους 37cm και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη σύνθεσή της. Το συνολικό βάθος μαζί με την κολώνα είναι 102cm.  
Μ:125cm Β:102cm Υ:180cm

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 13-03-18

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΤΗΚΕ	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
		Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ	Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
		ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ	ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
		ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	
ΝΤΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ	ΝΤΡΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΠΟΥΣΤΑΝΤΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ	ΠΑΠΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ	ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ